


Metallspikplugg LN 4,8X26 AL/A2

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075164



Förmånligt lätt fäste för plåt och profiler

- Metallspikplugg för enkel expanderande montering med hammare.
- Metallspikpluggen har ett helt slätt huvud.
- Metallspikpluggen är lämplig för användning inomhus och utomhus.

APPLIKATIONER

- Skyltar
- Fönstermarkiser
- Vinkelprofiler
- Metallskivor
- Dräneringsmembran

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

4.8 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$ 5
26 Min. montagedjup (H_{nom}) 20

⁶HUVUDETALJER

Huvud höjd 2,2
Flänsdiameter $\varnothing$ 14,5


PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308845 /
Material	Aluminium / Stål, rostfritt A2
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 1000 / pall: 56000
Vikt	3.3 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Massivt tegel



Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sått djup (h_{nom})	Krafriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	20 mm		0.4 kN

Installation



1. Borra ett hål enligt produktdata och rengör hålet. 2.-3. Slå in niten genom objektet.