

Sköldankare med ögla PFG EBF 16 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077434



Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner.
- Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356266 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 25 / pall: 1400
Vikt	485.9 kg / 1000
GTIN-13	8716247774346
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


Storlek	M16
Längd (L)	100
Nyckelvidd	24

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25
Min. borrdjup	105
Borrdjup (h_1)	105
Min. montagedjup (H_{nom})	100
Åtdragningsmoment (T_{inst})	120

HUVUDETALJER

Inre hål / Öglediameter $\varnothing$	23,0
---------------------------------------	------



Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	100 mm		9.9 kN

Installation

